

BATERIAS
UNIVERSALES

PODER PARA
EL CAMINO

OUTDO





BMW MOTORRAD
WorldSBK Team Technical Partner

Nuestras baterías Gel Outdo ofrecen varias ventajas fundamentales. Tienen una **alta potencia** para garantizar encendidos rápidos, incluso en las condiciones más exigentes. Una característica clave es su **diseño resistente a las vibraciones**, que las hace lo suficientemente duraderas como para soportar condiciones viales complejas y climas extremos, garantizando un funcionamiento fiable.

Diseñadas para una larga vida útil con un mantenimiento mínimo, las baterías de Gel OUTDO **mejoran significativamente la fiabilidad y el rendimiento general del vehículo**. Como una solución confiable, rentable y eficiente, los productos Outdo son utilizados por más de 400 millones de usuarios en todo el mundo, en más de 140 países.





M001001-OUT

REFERENCIA YB6.5L-BS

CB6L-B 6.5 Ah 65 CCA

AMPER 6.50

POLARIDAD (- +)

MEDIDAD CM 13.80, 6.50, 10.0

PESO KG 1.98

CAP DE RESERVA 10 HRS



M001002-OUT

REFERENCIA YTX7A-BS

UTXTA-BS 7 Ah 100 CCA

AMPER 7

POLARIDAD (+ -)

MEDIDAD CM 15.00, 8.60, 9.40

PESO KG 2.38

CAP DE RESERVA 10 HRS



M001003-OUT

REFERENCIA 12N7-3B

12N7-3B 7 Ah 90 CCA

AMPER 7

POLARIDAD (- +)

MEDIDAD CM 13.70, 7.60, 12.80

PESO KG 2.65

CAP DE RESERVA 10 HRS



M001004-OUT

REFERENCIA CB5L-BS

CB5L-B 5 Ah 75 CCA

AMPER 5

POLARIDAD (- +)

MEDIDAD CM 11.90, 6.00, 12.90

PESO KG 1.77

CAP DE RESERVA 10 HRS



M001005-OUT

REFERENCIA YB9.BS

12N9-BS 9 Ah 90 CCA

AMPER 9

POLARIDAD (+ -)

MEDIDAS CM 13.70, 7.70, 13.40

PESO KG 2.70

CAP DE RESERVA 10 HRS



M001006-OUT

REFERENCIA YTX7L-BS

YTX7L-BS 7 Ah 75 CCA

AMPER 7

POLARIDAD (- +)

MEDIDAS CM 11.30, 7.00, 13.00

PESO KG 2.15

CAP DE RESERVA 10 HRS



M001007-OUT

REFERENCIA 12N7A-3A

12N7A-3A 7 Ah 80 CCA

AMPER 7

POLARIDAD (- +)

MEDIDAS CM 14.80, 6.00, 12.80

PESO KG 2.21

CAP DE RESERVA 10 HRS



M001008-OUT

REFERENCIA YTX14-BS

YTX14-BS 14 Ah 170 CCA

AMPER 14

POLARIDAD (+ -)

MEDIDAS CM 15.00, 8.60, 14.50

PESO KG 4.90

CAP DE RESERVA 10 HRS